


À Câmara Municipal de Maracanaú/CE
 Comissão de Licitações e Pregões
 Pregoeiro(a) da Câmara Municipal de Maracanaú/CE
 REE: Pregão Presencial N.º 005/2018
 Data e Hora de Abertura: 30 de maio de 2018 às 10:00hs

OBJETO: Aquisição de material permanente para operacionalização da Web TV da Câmara Municipal de Maracanaú, EXCLUSIVO ME E EPP, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital.


Item	Especificação do Objeto	Quant.	Unidade	Marca	V. Unitário		V. Total	
1	<p>CARTÃO DE CAPTURA DE VIDEO HDMI – Cartão de captura. Cartão de captura de vídeo HDMI. Baixa resolução de vídeo. Com suporte para brilho, contraste, matiz, saturação e outras funções de ajuste da tela. Captura de vídeo HDMI que atenda ao padrão UVC. Captura de vídeo HDMI que atenda UAC padrão e 48KHz PCM saída de áudio estéreo. Mecanismo de processamento de vídeo capaz de ser atualizado via firmware sem alterar o hardware. Detecta e desentrelaça automaticamente sinais. Possuir Memória incorporada de 64MB DDR2. Compatível com vários chipsets USB 3.0 (Intel, Renesas, ASMedia, Fresco Logic), compatível com USB 3.0 gasto via PCIe Gen1.1 x1. Compatível com USB 2.0. Sistemas operacionais compatíveis: Windows (7, 8, 8.1), Linux (versão do Kernel 2.6.38 e superior), OS X (10.8 e superior). APIs de suporte, como Windows: DirectShow, DirectSound, Linux: V4L2, ALSA, OS X: QuickTIME. Suporte de software, incluindo Windows Media Encoder (Windows), Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X), Real Producer Plus (Windows), VLC (Windows, OS X, Linux), QuickTime Broadcaster (OS X), QuickTime Player (OS X), Wirecast (Windows, OS X) e etc. Suporte até 1920x1200p60 (CVT-RB) entrada de vídeo. Suporte de saída de vídeo até 1920x1200p60 em YUY2. Suporte de saída de vídeo até 1920x1200p60 em RGB24.</p>	1	Unidade	AverMedia	1.900,00	um mil e novecentos reais	1.900,00	um mil e novecentos reais
2	<p>TRIPÉ PARA FILMADORA – Tripé para câmeras de vídeo em alumínio forte, resistente e estável. Cabeça de fluido hidráulico de modo que permite movimentos suaves de pan e tilt. Plate com parafuso padrão de câmeras e filmadoras tamanho 1/4". Altura mínima: 74 cm. Altura máxima 1,56 metros. Diâmetro total de uma perna a outra aberta, em posição de uso na altura mínima: 45 cm. Diâmetro total de uma perna a outra aberta em posição de uso na altura máxima: 104 cm, Peso do tripé: 3,45 quilos. Peso suportado pelo tripé: 09 quilos.</p>	2	Unidade	Digipod	2.100,00	dois mil e cem reais	4.200,00	quatro mil e duzentos reais



3	<p>CÂMERA FILMADORA – Câmera Filmadora. Sensor BSI tipo 1/3.1, captura imagens de alta qualidade em qualquer tipo de ambiente. HD AVCCAM filmadora portátil. Zoom óptico de 20X, lente grande angular de 29.1mm. Entradas de áudio XLR de dois canais com registro simultâneo e gravação full HD (1080p). A luz LED integrada com alcance de no mínimo 5 metros. Dois slots para cartão SD com capacidade de gravar em ambos os cartões simultaneamente. Função Relay Auto Switch. Com funções de assistência de focagem. Estabilizador de Imagens Óptico Híbrido (OIS). Monitor EVF de 0,24 polegadas e 1,55 milhões de pontos. Monitor LCD de 3 polegadas retrátil. Fonte de alimentação de +48V e equipamento de áudio com saída de +4dB. Interface HDMI. Peso três quilos. Corpo de liga de magnésio leve e durável. Parassol para lente Fisheye.</p>	1	Unidade	Sony	14.800,00	quatorze mil e oitocentos reais	14.800,00	quatorze mil e oitocentos reais
4	<p>KIT DE MICROFONE COMBO SEM FIO - Sistema de microfone sem fio combo de lapela digital plug-on integrado (canais UHF 30/36 ou 38/41: 566 a 608 ou 614 a 638MHz). Transmissor Plug-on UXT-P03 com +48v. Transmissor de Corpo UTX-B03. Receptor de diversidade real Portátil URX-PO3. Condensador de eletreto de lapela ECM-V1BMP. Circuito de companding digital. Circuito de supressão de tom de squelch. Operação multicanal simultânea. Garantia mínima de 01 ano.</p>	1	Unidade	Lyco	5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais	5.400,00	cinco mil e quatrocentos reais
5	<p>CARTÃO DE MEMÓRIA DE 128 GB. Cartão de memória de 128GB. SDXC/SDHC.</p>	2	Unidade	Sandisk	620,00	seiscentos e vinte reais	1.240,00	um mil duzentos e quarenta reais

6	<p>KIT REBATEDOR COMPLETO – Kit rebatedor completo. Rebatedor 5x1 110cm + tripé 2m + suporte. Kit completo com rebatedor 5x1 de 110cm, suporte universal para rebatedor fotográfico e tripé de iluminação até 2 metros. Características do Suporte para Rebatedor: universal, pode ser utilizado em qualquer tripé e com diversos modelos de rebatedores, circular, retangular, etc; braço telescópico com garras; suporta rebatedores de vários tamanhos: 80 cm, 107 cm e 110 cm. Características do Tripé: cor preta; modelo WT-803; tripé em alumínio anodizado; altura máxima 2,00m, altura mínima 0,85m; altura dobrado 0,72m; peso 0,9kg, suporta 2,5kg; dimensões da caixa: 0,73x0,08x0,08m. Características do Rebatedor 5x1: O rebatedor/difusor 5 em 1 permite que você ilumine ou suavize áreas de sombra do objeto a ser fotografado. Quatro superfícies reflexivas (prata, branco, ouro e preto), uma difusora; Tela ouro: cria uma sensação quente, de verão, que funciona bem com tons de pele; Tela prata: aumenta os reflexos especulares e produz uma imagem de alto contraste. É perfeita para vídeo, fotos de produtos, e P&B fotografia; Tela preta: elimina os reflexos indesejados e tonalidades de cor ou faz o bloqueio da luz; Tela branca: ressalta as cores neutras, funciona com um preenchimento da fonte de luz para fotos de produto e indoor / outdoor retratos; Tela difusora: é usada para difundir a luz dura, produzindo uma ampla fonte de luz e um efeito suave e envolvente, ideal para retratos ao ar livre ou sempre que uma luz mais suave é necessária; Diâmetro aberto: 110cm; Diâmetro fechado: 40cm; Acompanha bolsa para transporte.</p>	1	Unidade	Fusion	420,00	quatrocentos e vinte reais	420,00	quatrocentos e vinte reais
7	<p>REFLETOR DE LED PARA FILMADORA – Refletor de LED para filmadora. Iluminador profissional HD-160 com 160 leds, design compacto, alta potência, longa durabilidade e baixa emissão de calor. Especificações técnicas: 160 leds; temperatura de cor: 5400K (3200K com filtro); iluminação 900Lux (1m), 240Lux (2m), 120Lux (3m), 70Lux (4m), 40Lux (5m); acompanha 3 filtros (branco/laranja/rosa); Possui indicador de nível de carga com 4 níveis; Alimentação: 1 bateria recarregável (Sony NP-Series ou Panasonic CGR-D16S) ou 06 pilhas AA NIMH. Dimensões aproximadas: 15cmx14cmx6cm. Peso aproximado: 250 gramas. Itens inclusos: 1 iluminador com 160 leds, 3 filtros.</p>	1	Unidade	DSLR	1.100,00	um mil e cem reais	1.100,00	um mil e cem reais
Valor Total							29.060,00	vinte e nove mil e sessenta reais





Valor Global desta Proposta é de R\$ R\$ 29.060,00 (Vinte e Nove Mil e Sessenta Reais)

Prazo de entrega máximo de 10 (dez) dias, conforme os termos do edital;

Validade desta Proposta Comercial é de 90 (noventa) dias.

Prazo de garantia dos materiais: mínimo de 12(doze) meses;

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O Licitante declara que, tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico/Termo de referência deste Edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da,,infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Raz. social: H.A. Lopes Cavalcante ME

CNPJ: 22.889.003/0001-60

I.E.: 06.464.580-0

Endereço: Rua José Mota, Nº 152, Bairro Aldeoma, Município de Maranguape/CE.

Fone / Fax : (85) 99683-9099

Banco Bradesco / Agência: 2999 / Conta Corrente: 46.882-7

Email: fenixdistribuidorampe@hotmail.com

Maranguape, 30 de maio de 2018.

CARTORIC HOLANDA

H A LOPES CAVALCANTE - ME

HARRISON ASSUNÇÃO LOPES CAVALCANTE

Harrison Assunção Lopes Cavalcante

CPF 036 003.803-46
Empresário



Reconheço a(s) firma(s) Harrison Assunção Lopes Cavalcante

Por autenticidade
 Por semelhança

Do(a) Sr(a) Dr. Fernando Antonio de Holanda Carlos
30 MAIO 2018
Do(a) Sr(a) Dr. Fernando Antonio de Holanda Carlos
Em Test. da verdade

Fernando Antonio de Holanda Carlos
TITULAR DO OFÍCIO

Jacira dos Santos Rodrigues
Escrivente Autorizada
1º OFÍCIO - MARANGUAPE



A CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018

Razão Social: P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME

CNPJ N°: 23.644.399/0001-49

ENDEREÇO: RUA ADELIA FEIJO N 70 LOJA 01 BOA VISTA FORTALEZA-CE

CEP: 60867-620

FONE: (85) 3469-9435

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3488-1

CONTA CORRENTE: 31095-6

OBJETO: Aquisição de material permanente para operacionalização da Web TV da Câmara Municipal de Maracanaú, EXCLUSIVO ME E EPP, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório do Pregão Presencial N°005/2018.

(Handwritten signature)

ITENS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	CARTAO DE CAPTURA DE VIDEO HDMI - Cartão de captura Cartão de captura de vídeo HDMI. Baixo de resolução de vídeo. Com suporte para brilho, contraste, matiz saturação e outras funções de ajuste de tela. Captura de vídeo HDMI que atenda ao padrão UVC. Captura de vídeo HDMI que atenda UAC padrão e 48KHz PCM saída de áudio estereo. Mecanismo de processamento de vídeo capaz de ser atualizado via firmware sem alterar o hardware. Detecta e desentrelaça automaticamente sinais Possui Memória incorporada de 64MB DDR2. Compatível com vários chipsets USB 3.0 (Intel, Renesas, ASMedia, Fresco Logic), compatível com USB 3.0 gasto via PCIe Gen1 1 x1. Compatível com USB 2.0. Sistemas operacionais compatíveis: Windows (7, 8, 8.1), Linux (versão do Kernel 2.6.38 e superior), OS X (10.8 e superior). APIs de suporte, como Windows DirectShow, DirectSound, Linux: V4L2, ALSA, OS X QuickTIME. Suporte de software, incluindo Windows Media Encoder (Windows), Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X), Real Producer Plus (Windows), VLC (Windows, OS X, Linux) QuickTime Broadcaster (OS X), QuickTime Player (OS X), Wirecast (Windows, OS X) e etc. Suporte até 1920x1200p60 (CVT-RB) entrada de vídeo. Suporte de saída de vídeo até 1920x1200p60 em YUY2. Suporte de saída de vídeo até 1920x1200p60 em RGB24.	AVER MÉDIA	UND	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
					um mil, oitocentos e cinquenta reais	um mil, oitocentos e cinquenta reais
2	TRIPÉ PARA FILMADORA - Tripé para câmeras de vídeo em alumínio forte, resistente e estável. Cabeça de fluido hidráulico de modo que permite movimentos suaves de pan e tilt. Placa com parafuso padrão de câmeras e filmadoras tamanho 1/4". Altura mínima: 74 cm, Altura máxima: 1,56 metros. Diâmetro total de uma perna a outra aberta, em posição de uso na altura mínima: 45 cm. Diâmetro total de uma perna a outra aberta em posição de uso na altura máxima: 104 cm. Peso do tripé: 3,45 quilos. Peso suportado pelo tripé: 09 quilos.	WORD VIEW	UND	2	R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00
					três mil, novecentos e noventa reais	três mil, novecentos e oitenta reais
3	CAMERA FILMADORA - Câmera Filmadora. Sensor BSI tipo 1/3", captura imagem de alta qualidade em qualquer tipo de ambiente HD AVCCAM filmadora portátil. Zoom óptico de 20X, lente grande angular de 28,1 mm. Entradas de áudio XLR de dois canais com registro simultâneo e gravação full HD (1080p). A luz LED integrada com alcance de no mínimo 5 metros. Dois slots para cartão SD com capacidade de gravar em ambos os cartões simultaneamente. Função Relay Auto Switch Com funções de assistência de focagem. Estabilizador de Imagem Óptico Híbrido (OIS). Monitor EVF de 0,24 polegadas e 1,55 milhões de pontos. Monitor LCD de 3 polegadas retrátil Fonte de alimentação de +48V e equipamento de áudio com saída de +4dB. Interface HDMI. Peso três quilos. Corpo de liga de magnésio leve e durável. Parassol para lente Fisheye	CANON	UND	1	R\$ 14.590,00	R\$ 14.590,00
					quatorze mil, quinhentos e noventa reais	quatorze mil, quinhentos e noventa reais
4	KIT DE MICROFONE COMBO SEM FIO - Sistema de microfones sem fio combo de lapela digital plug-on integrado (canais UHF 30/36 ou 38/41: 566 a 608 ou 614 a 638MHz). Transmissor Plug-on UXT-P03 com +48V. Transmissor de Corpo UTX-B03. Receptor de diversidade real Portátil URX-P03. Condensador de eletreto de lapela ECM1BMP. Circuito de companding digital. Circuito de supressão de tom de squelch. Operação multicanal simultânea. Garantia mínima de 01 ano	SONY	UND	1	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)



Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 128 GB Cartão de memória de 128GB SDXC/SDHC.	SANDISK	UND	2	R\$ 599,00	R\$ 1.198,00
6	KIT REBATEDOR COMPLETO - Kit rebatedor completo. Rebatedor 5x1 110cm + tripé 2m -- suporte. Kit completo com rebatedor 5x1 de 110cm suporte universal para rebatedor fotográfico e tripé de iluminação até 2 metros. Características do Suporte para Rebatedor universal, pode ser utilizado em qualquer tripé e com diversos modelos de rebatedores, circular, retangular, etc; braço telescópio com garras; suporta rebatedores de vários tamanhos: 80 cm, 107 cm e 110 cm. Características do Tripé: cor preta; modelo WT803; tripé em alumínio anodizado; altura máxima 2,00m; altura mínima 0,85m; altura dobrado 0,72m; peso 0,9kg; suporta 2,5kg; dimensões da caixa: 0,73x0,08x0,08m. Características do Rebatedor 5x1: O rebatedor/difusor 5 em 1 permite que você ilumine ou suavize áreas de sombra do objeto a ser fotografado. Quatro superfícies reflexivas (prata, branco, ouro e preto), uma difusora; Tela ouro: cria uma sensação quente, de verão, que funciona bem com tons de pele. Tela prata: aumenta os reflexos especulares e produz uma imagem de alto contraste. É perfeita para vídeo, fotos de produtos, e P&B fotografia; Tela preta: elimina os reflexos indesejados e tonalidades de cor ou faz o bloqueio da luz. Tela branca: ressalta as cores neutras; funciona com um preenchimento da fonte de luz para fotos de produto e indoor / outdoor retratos; Tela difusora: é usada para difundir a luz dura produzindo uma ampla fonte de luz e um efeito suave e envolvente, ideal para retratos ao ar livre ou sempre que uma luz mais suave é necessária. Diâmetro aberto: 110cm; Diâmetro fechado: 40cm; Acompanha bolsa para transporte.	WORD VIEW	UND	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00
7	REFLETOR DE LED PARA FILMADORA - Refletor de LED para filmadora. Iluminador profissional HD-160 com 160 leds, design compacto, alta potência, longa durabilidade e baixa emissão de calor. Especificações técnicas: 160 leds; temperatura de cor: 5400K (3200K com filtro); iluminação 900Lux (1m), 240Lux (2m), 120Lux (3m), 70Lux (4m), 40Lux (5m); acompanha 3 filtros (branco/laranja/rosa); Possui indicador de nível de carga com 4 níveis; Alimentação: 1 bateria recarregável (Sony NPSeries ou Panasonic CGR-D16S) ou 06 pilhas AA/NIMH. Dimensões aproximadas: 15cmx14cmx6cm. Peso aproximado: 250 gramas. Itens inclusos: 1 iluminador com 160 leds, 3 filtros	WORD VIEW	UND	1	R\$ 999,00	R\$ 999,00

PROPOSTA COM VALIDADE NÃO INFERIOR A 60 DIAS
DECLARO QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS EXIGENCIAS DESTE EDITAL.

DECLARO: que nos preços oferecidos estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento dos materiais licitados, inclusive a margem de lucro.

E que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Prazo de garantia dos materiais: mínimo de 12(doze) meses

Prazo de entrega máximo de 10 (dez) dias, conforme os termos do edital

VALOR GLOBAL	R\$	28,506,00
vinte e oito mil, quinhentos e seis reais		

FORTALEZA-CE, 29 DE MAIO DE 2018

P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME
CPF: 044.709.923-05
AG: 3468-1 CC: 31095-6 BANCO DO BRASIL

LUMEN COMERCIAL
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME
CNPJ: 23.644.399/0001-49

[Handwritten signatures and initials]